



ЖАСӨСПІРІМДЕРДІ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ ЖӘНІНДЕГІ ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН **СҰРАҚТАРҒА ЖАУАПТАР**



ЖАСӘСПІРІМДЕРДІ ПФАЙЗЕР ПРЕПАРАТЫМЕН

ВАКЦИНАЦИЯЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ЖИІ
ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР



НЕЛІКТЕҢ БАЛАЛАРДЫ МЕКТЕПТЕРДЕ ВАКЦИНАЦИЯЛАМАҚШЫ?

МЕКТЕПТЕ ВАКЦИНАЦИЯЛАУДЫҢ МЫНАДАЙ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ БАР:

- оқушылардың медициналық араласу фактісін психоэмоционалдық қабылдауды олардың таныс ортада жеңілдейді
- өз баласын емханада вакцинациялауға әкелу үшін ата-аналарға жұмысқа бармаудың қажеті жоқ
- аш қарынға вакцинация жүргізбейу үшін жасөспірімдерді алдың ала тамақтандыру мүмкіндігі
- психологтың болуын және мектеп оқушылары үшін таныс ортада онымен қарым-қатынасты қамтамасыз ету мүмкіндігі

ПФАЙЗЕР ВАКЦИНАСЫ ҚАНШАЛЫҚТЫ ҚАУІПСІЗ?



- «Пфайзер» (АҚШ) компаниясы шығарған «Комирнати» вакцинасы Қазақстан Республикасында уақытша мемлекеттік тіркеуден өтті
- «Комирнати» вакцинасы төтенше жағдайларда қолдану үшін ұсынылған ДДҰ-ның тізіміне енгізілген
- Жасөспірімдердің қатысуымен клиникалық зерттеулердің үшінші кезеңі балалардың тобы үшін осы вакцинаның жоғары тиімділігін және қауіпсіздігін көрсетті



ЖАСӘСПІРІМДЕРДІ ПФАЙЗЕР ПРЕПАРАТЫМЕН

ВАКЦИНАЦИЯЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР



БАЛАДА ҚАНДАЙ АСҚЫНУЛАР БОЛУЫ МУМКИН?

**КЕЙБІР ЕГІЛУШІЛЕРДЕ «КОМИРНАТИ» ВАКЦИНАСЫ
МЫНАДАЙ КҮТІЛЕТІН РЕАКЦИЯЛАРДЫ ТУДЫРУЫ МУМКИН:**


- 10%-ға дейін: инъекция орнының ауыруы, ісінуі, шаршағыштық, бастың және бұлшықеттің ауыруы, буындардың ауыруы, қалтырау, диарея, қызба, инъекция орнының қызаруы, жүрек айну, құсу
- 1%-ға дейін: лимфа түйіндерінің ұлғаюы, дімкәстік, қолдың ауыруы, үйқысыздық, инъекция орнының қышуы
- 0,1%-ға дейін: бөртпе, есекжем сияқты аллергиялық реакциялар

АТА-АНА БАЛАСЫН ВАКЦИНАЦИЯЛАУ КЕЗІНДЕ ҚАТЫСА АЛАДЫ МА? КЕЛІСІМНІҢ БАР-ЖОҒЫ ҚАЛАЙ ТЕКСЕРІЛЕДІ?

- КВИ-ге қарсы егууді, кез келген профилактикалық егу алғанда ата-аналардың вакцинацияға берген ақпараттандырылған келісімімен ғана жүргізіледі
- Вакцинациялауға ата-анасы қол қойған келісімі бар балалар ғана алдын ала жасалған тізім бойынша шақырылады

ВАКЦИНАЛАР ТАБИҒИ ИММУНИТЕТТІ ТӨМЕНДЕТЕ МЕ?

- Вакциналар табиғи иммунитетті төмendetпейді. Вакцинацияның туа біткен иммунитетке әсерін дәлелдейтін бірде-бір зерттеу жоқ



ЖАСӘСПІРІМДЕРДІ ПФАЙЗЕР ПРЕПАРАТЫМЕН

ВАКЦИНАЦИЯЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ЖИІ
ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР



МЕН БАЛАҒА ПФАЙЗЕР ЕМЕС, БАСҚА ВАКЦИНАНЫ САЛДЫРА АЛАМЫН БА?



- Бұғінгі таңда біздің елімізде 12-17 жас аралығындағы жасөспірімдерді вакцинациялау ДДҮ мақұлдаған және 12 жастан асқан жасөспірімдер мен жүкті әйелдерді вакцинациялауға ұсынылған жалғыз вакцина болып табылатын «Пфайзер» вакцинасымен жүзеге асырылады
- Республикада көрсетілген контингенттерге вакцинация жүргізу 12 жастан асқан балаларды вакцинациялау ұсынылған басқа елдердің (АҚШ, Германия, Ұлыбритания, Израиль және Бельгия, Үндістан, БАӘ) тәжірибелесіне негізделген




БАЛАЛАРДЫҢ ВАКЦИНАЦИЯ ПАСПОРТЫН ҚАЙДАН ЖҮКТЕП АЛУҒА БОЛАДЫ? ҚАҒАЗ НҰСҚАСЫН ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ?

- Электрондық вакцинация паспортын «eGov mobile» мобиЛЬДІК қосымшасынан жүктеуге болады
- QR-коды бар қағаз тасығыштағы КВИ-ге қарсы вакцинация туралы анықтаманы түркіліккі жерінде бойынша медициналық үйымнан ала аласыз

БАЛАНЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ АЛДЫНДА АТА-АНАЛАРЫ НЕ ИСТЕУІ КЕРЕК?



- Вакцинация жүргізу алдында медицина қызметкери артериялық қысымды, сатурацияны, температуралы өлшей отырып, жасөспірімге медициналық қарап тексеру жүргізеді, тері жабындары мен көрінетін сілемейлі қабықтарды қарап тексереді және жалпы жай-күйін бағалайды
- Шағымдар мен клиникалық көрсетілімдер анықталған кезде жасөспірім қосымша зертханалық-аспаптық зерттеулерге жіберіледі
- Көрсетілімдер бойынша салалық мамандардың консультациясына жіберілуі мүмкін



ЖАСӘСПІРІМДЕРДІ ПФАЙЗЕР ПРЕПАРАТЫМЕН


ВАКЦИНАЦИЯЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ЖИІ
ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР



ВАКЦИНАЦИЯДАН КЕЙІН БАЛАНЫ ҚАЛАЙ БАҚЫЛАЙДЫ?

Медициналық бақылау вакцинаны енгізгеннен кейін алғашқы 30 минутта және келесі 3 күн бойы егілген жасөспірімдердің ата-аналарына немесе заңды өкілдеріне қонырау шалу арқылы жүргізіледі

БАЛАЛАРҒА ЖАСАЛҒАН БЦЖ ВАКЦИНАСЫ КОРОНАВИРУСТАН ҚОРҒАЙДЫ МА?



БЦЖ вакцинасы коронавирустық инфекциядан қорғай алмайды, ол тек туберкулездің ауыр түрлерінен қорғайды

ЕГЕР БАЛАНЫҢ ИММУНИТЕТІ ЖЕТКІЛІКТІ БОЛСА, ВАКЦИНАЦИЯ ЖАСАУ КЕРЕК ПЕ?



КВИ-ге қарсы вакцина егілген адамға коронавирустық инфекциядан қорғайтын арнайы иммунитет береді

Табиғи арнайы емес иммунитет әрдайым инфекцияларға қарсы тұра алмайды, нәтижесінде егілмеген адамдар ауру жүқтүрған кезде сырқаттанудың және асқынулардың пайда болу қаупі жоғары болады

ВАКЦИНА ИММУНДЫҚ ЖҮЙЕНІ АУЫРЛАТПАЙДЫ МА?

Вакцина дозасындағы антигендер организмді ешқандай жолмен ауырлата алмайды және КВИ-ге қарсы арнайы иммундық қорғанышты өндіруге бағытталған



ЖАСӘСПІРІМДЕРДІ ПФАЙЗЕР ПРЕПАРАТЫМЕН

ВАКЦИНАЦИЯЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ЖИІ
ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР



ВАКЦИНАНЫ ИНЬЕКЦИЯ АРҚЫЛЫ ЕМЕС, АУЫЗ АРҚЫЛЫ АЛУҒА БОЛА МА?


Жоқ. Өндірушінің нұсқаулығына сәйкес «Комирнати» вакцинасы бұлшықет ішіне енгізіледі

БАЛАНЫҢ ӨЗІНЕ ВАКЦИНА САЛЫНҒАН АУРУМЕН АУЫРЫП ҚАЛУЫ МУМКІН ЕКЕНДІГІ РАС ПА?

КВИ-ге қарсы вакцинаның құрамында бүтін тірі вирус жоқ, сондықтан енгізілген вакцина КВИ-мен сырқаттануды тудыруы мүмкін емес. Вакцинада антиденелер пайда болатын коронавирустың бір ғана бөлігі бар



ПФАЙЗЕР ВАКЦИНАСЫ ҚАТЕРЛІ ІСІККЕ НЕМЕСЕ ДИАБЕТКЕ ӘКЕЛУІ МУМКІН БЕ? ВАКЦИНА АУТИЗМДІ ТУДЫРАДЫ МА?



«Комирнати» вакцинасы қатерлі ісікке, диабетке және аутизмге әкелмейді. Оған қоса, созылмалы аурулары бар адамдар үшін вакцинация қажетті болып саналады. Бұл ретте, вакцинация аурудың өршуінен тыс кезеңде жүргізіледі

ВАКЦИНАЛАРДА ҚОСПАЛАР БАР МА? ОЛАРДА КОНСЕРВАНТТАР БАР МА?

Вакциналарда организмде бедеулік немесе мутациялық процестер сияқты ұзақ мерзімді жағымсыз салдарларға әкелетін компоненттер жоқ. Вакциналардағы кез келген заттар халықаралық нормативтерге сәйкес организм үшін қауіпсіз концентрацияларда болады



ЖАСӘСПІРІМДЕРДІ ПФАЙЗЕР ПРЕПАРАТЫМЕН

ВАКЦИНАЦИЯЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ЖИ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР



ШАҒЫММЕН ҚАЙДА ЖҮГІНУГЕ БОЛАДЫ?



Вакцинация жүргізген медициналық ұйымға немесе тиісті аумақтың денсаулық сақтау басқармасына жүгінуге болады. Бұдан басқа кез келген вакцинаның нұсқаулығында тұтынушылардан дәрілік заттардың сапасы жөніндегі және дәрілік заттардың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымдардың мекенжайы көрсетілген

БІРҚАТАР ЕЛДЕР БАЛАЛАРДЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУДАН БАС ТАРТТЫ. НЕГЕ БІЗ ОНЫ ЖАСАЙМЫЗ?


Бұгінгі таңда Израиль, Франция, Италия, Испания, Германия, Бразилия, Қытай, Швеция, Ұлыбритания, АҚШ, Аргентина және т.б. дамыған елдер балаларды КВИ-ге қарсы вакцинациялау науқанын бастады



БАЛАНЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУДАН ҚАЛАЙ БАС ТАРТА АЛАМЫН?



Профилактикалық егуді жүргізу алдында медициналық қызметкер азаматтарға, кәмелетке толмағандардың ата-аналарына немесе өзге де зандағы өкілдеріне егу жүргізуге ақпараттандырылған келісім нысанын ұсынады. Профилактикалық егулерді жүргізуге ерікті түрде ақпараттандырылған келісім немесе бас тарту жазбаша түрде ресімделеді



АТА-АНАЛАРДЫҢ БАЛАНЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУДАН БАС ТАРТУЫ НЕГЕ ӘКЕЛЕДІ?

Баланы егуден бас тарта отырып, ата-ана өз баласын БҮҰ-ның, Бала құқықтары туралы конвенциясында және «ҚР-дағы бала құқықтары туралы» заңда айқындалған, Қазақстан Республикасының Конституциясында (29-бап) кепілдік берілген денсаулықты қорғау құқығынан айырады және оны вакцинамен басқарылатын инфекциялармен ауыру қаупін едәуір арттырады



ЖАСӘСПІРІМДЕРДІ ПФАЙЗЕР ПРЕПАРАТЫМЕН

ВАКЦИНАЦИЯЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР



МЕКТЕПТЕРДЕН БАСҚА ҚАЙ ЖЕРДЕ ВАКЦИНАЦИЯЛАУҒА БОЛАДЫ?

12 жастан асқан жасәспірімдерді КВИ-ге қарсы вакцинациялау білім беру үйымдарының егу пункттерінде жүргізіледі, сондай-ақ ата-аналардың қалауы бойынша емханада вакцинациялауды жеке тәртіппен жүргізуге жол беріледі

ЖОЛДАМА АЛУ КЕРЕК ПЕ?

Жолдама алу міндетті емес. Вакцинацияға «Egov» порталы арқылы немесе тұрғылықты жері бойынша медициналық үйымның телефоны арқылы жазылуға болады




ВАКЦИНАЦИЯ АЛДЫНДА БАЛАЛАРДЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚАРАП ТЕКСЕРУ БАР МА?

Профилактикалық егуді жүргізу алдында медициналық тексеруді жүргізеді, иммундауға қарсы көрсетілімдер болмаған кезде егілетін адамның медициналық құжатында егу жүргізуге рұқсатты ресімдейді



ОҚУ КЕЗЕҢІНДЕ ВАКЦИНАЦИЯ?

КВИ-ге қарсы вакцинация осы айда вакцинаның өнірге түсуіне байланысты басталады. Екпе алған жасәспірімдер вакцинациядан кейін 30 минут бойы медициналық бақылауда болады. Осыдан кейін егілгендер сабақта орала алады, немесе қажет болған жағдайда сабақтан босатылуы мүмкін



ЖАСӘСПІРІМДЕРДІ ПФАЙЗЕР ПРЕПАРАТЫМЕН

ВАКЦИНАЦИЯЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ЖИІ
ҚОЙЫЛАТЫН СҮРАҚТАР



ЖАС САНАТЫ БОЙЫНША ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТӘРТІП, АЛДЫМЕН 12-13 ЖАС, СОДАН КЕЙІН 14-15 ЖАС НЕМЕСЕ ҚАЛАЙ?



Жасөспірімдерді вакцинациялау жасөспірімдердің үлкен жас санатынан, яғни 16-17 жастағы жасөспірімдерден басталады. Кейіннен басқа жас тобындағы, яғни 15, 14, 13 және 12 жастағы жасөспірімдер тартылатын болады.

17-18 ЖАС АРАСЫНДАҒЫ ЖАСӘСПІРІМДЕРГЕ ҚАЛАЙ ЖҮРГІЗЛЕДІ?

Егер вакцинация алған кезде жасөспірімнің жасы 18 жасқа толмаған болса, онда жасөспірім Пфайзер вакцинасымен егіледі, ал толық вакцинация курсы 18 жасқа толғаннан кейін аяқталуы мүмкін



ЕГЕР БАЛА ҚАНДАЙ Да БІР МЕДИЦИНАЛЫҚ ЕСЕПТЕ ТҮРСА, ОЛ ВАКЦИНАЦИЯЛАУҒА ЖАТАДЫ МА?



Диспансерлік есепте тұрған жасөспірімдер емдеуші дәрігерден консультация және рұқсат алғаннан кейін КВИ-ге қарсы вакцинациялауға жіберіледі. Жасөспірімде созылмалы аурулар болған кезде, ремиссия кезеңінде вакцинация жүргізіледі